

Boletim Técnico: Technocril Semi Brilho

Produto: Tinta Acrílica Technocril Semibrilho. **Classificação:** Premium. **Acabamento:** Semibrilho.

CORES DISPONÍVEIS

 Branco: # 01	 Branco Gelo: # 02	 Porcelana: # 03	 Marfim: # 07	 Amarelo Canário: #08	 Baunilha: # 09
 Palha: # 10	 Pérola: # 11	 Pêssego: # 12	 Flamingo: # 13	 Areia: # 14	 Camurça: # 15
 Preto: # 16	 Concreto: # 17	 Ocre: # 18	 Telha: # 20	 Amarelo: # 22	 Verde: # 23
 Azul: # 24	 Vermelho: # 25	 Cinza: # 26	 Grafite: # 27	 Laranja: # 28	 Lilás: # 29
 Verde Claro: # 31	 Barcelona: # 32	 Azul Claro: # 33	 Azul Piscina: # 34	 Verde Porto: # 35	

Descrição: Produto de altíssima qualidade indicado para pinturas e repinturas de superfícies de alvenaria externas e internas com acabamento liso. Possui excelente cobertura e alastramento, com ótimo rendimento. Seu brilho confere uma proteção maior e duradoura ao substrato contra a alcalinidade, intemperismo e micro-organismos, isso além de um toque estético sofisticado que valoriza o ambiente. A qualidade de sua película proporciona fácil limpeza e alta impermeabilidade.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta na embalagem do produto, desde que esteja na posição vertical, local coberto, ventilado e seco e essa embalagem não tenha sido aberta.

Demãos: Duas, porém dependendo do estado do substrato, uma terceira poderá se fazer necessária. >

Diluição: 20% a 30% em água potável em todas as demãos.

Embalagem: Balde com 18 litros.

Ferramentas para aplicação: Rolo de lã de cerdas curtas, pincel de cerdas curtas, trincha, pistola.

Limpeza: Água, sabão ou detergente neutro, pano ou esponja macia.

Secagem: Ao toque – meia hora/ Entre demãos – 4 horas/ Cura total – 24 horas.

Rendimento: 90 a 150m² por Balde, dependendo do substrato, considerando a diluição indicada acima.

Observações: - A tinta semibrilho expõe as imperfeições das paredes. Para tal não ocorrer é altamente recomendado aparelhar perfeitamente a superfície a ser pintada com nivelando corretamente com massa correspondente, aguardando a sua cura.